Question		Working	Answer	Mark	Notes	
12		$\sin 32 = \frac{BD}{3.1}$ oe $(BD =) 3.1 \times \sin 32$ (= 1.6427…) $\cos 42 = \frac{"3.1\sin 32"}{AB}$ oe or $\frac{AB}{\sin 90} = \frac{"3.1 \sin 32"}{\sin 48}$ oe $AB = \frac{"3.1\sin 32"}{\cos 42}$ or $AB = \frac{"3.1 \sin 32"}{\sin 48}$	2.21	5	M1 M1 M1 M1 A1	A correct calculation involving *BD* Accept 1.6 or better Dep or (*AD* =) "1.6.. x tan 42 {= 1.479} Or (*AB* =) $\sqrt{"1.479"^2 + "1.6427"^2}$ 2.21053… (Accept 2.2 → 2.22)
						Total 5 marks

13	(a)	Plotting points from table at ends of interval (40, 6), (50, 20), (60, 56), (70, 84), (80,95), (90, 100) Points joined with curve or line segments	Correct cf diagram	2	M1 A1	$\pm^1/_2$ sq (at least 5 points plotted correctly) Or <u>all</u> points plotted consistently within each interval at the correct heights Accept cf graph which is not joined to (30,0)
	(b)	Use of graph at 50	58 – 59	2	M1 A1	Use of graph at 50 walkers No working shown and answer is within 58 – 59 award M1A1
	(c)	86 or 87 or 88 indicated on graph or stated 100 – "86" or 100 – "87" or 100 – "88"	$\frac{12}{100}$ oe $\frac{13}{100}$ oe $\frac{14}{100}$	3	M1 M1 A1	Use of their graph at 72 minutes Dep e.g. 12, 13 or 14 walkers 0.12 → 0.14 inc, oe
						Total 7 marks

14	(a)	x^9y^6	x^9y^6	2	B1B1	Allow B1 if $(x^3y^2)^3$ or $(x^{36}y^{24})^{0.25}$ seen on answer line
	(b)	$3^n = \frac{3^x}{3^{2y}}$	$n = x - 2y$	2	M1 A1	for a correct first step e.g. 3^{2y} or 3^{-2y}
						Total 4 marks